

**EVO  
3.0**

**LIGNES DE REMORQUES  
IDEAL CARGO**





**AVANTAGES** 

## **LA REMORQUE QUI DEVANCE LA CONCURRENCE**

Le modèle Avantages, supporté par la technologie Duracore, offre le meilleur rapport qualité-prix de toute la gamme de produits Idéal Cargo. Nous utilisons des matériaux de qualité et des procédés de fabrication différents afin de concevoir une remorque plus économique et adaptée à vos moindres besoins.



**CLASSIC** 

## **LA REMORQUE QUI DÉFIE LE TEMPS**

Le modèle Classic, supporté par la technologie Duracore, peut être personnalisé et adapté selon vos besoins. Notre clientèle est très diversifiée. Nous pouvons fabriquer différents modèles de remorques utilitaires fermées sur mesure : le transport d'auto, le transport de moto, la construction, pour atelier mobile, pour paysagiste et à usages multiples pour les municipalités, etc.



**V-NOSE** 

## **LA REMORQUE QUE L'ON VEUT SUR LES CHANTIERS**

Le modèle V-Nose, supporté par la technologie Duracore, est doté d'un devant pointu qui permet de maximiser l'espace de rangement intérieur. Il s'agit d'un modèle attrayant et esthétique. Il est également plus aérodynamique à cause de son devant en pointe.



**RÉVOLUTION** 

## **LA REMORQUE CONÇUE POUR TOUS VOS PROJETS**

Le modèle Révolution supporté par la technologie Duracore de qualité commerciale se caractérise par sa robustesse. Son côté esthétique et son toit plat peuvent être fabriqués suffisamment solide pour permettre à l'utilisateur d'y marcher. Puisque ses coins sont plus anguleux que ceux des autres modèles, cette remorque se démarque par la maximisation de l'espace intérieur.



**GOOSENECK** 

## **LA REMORQUE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES**

Les modèles Gooseneck (col de cygne) ou fifth wheel, supportés par la technologie Duracore, proposent une stabilité de conduite supérieure très appréciée lors de gros travaux. L'espace au-dessus de la sellette d'attelage offre du rangement additionnel. Ces remorques présentent plus de 350 options et sont offertes dans les modèles V-Nose, Classic, Révolution et Avantages.



**SUR MESURE** 

## **LA REMORQUE FABRIQUÉE SELON VOS EXIGENCES**

Idéal Cargo est le spécialiste dans la fabrication sur mesure de remorques peu importe l'utilisation que vous désirez en faire. Nous offrons le service de conception de plans informatisés pour mettre vos idées sur papier. Idéal Cargo vous offre aussi une panoplie d'options afin de personnaliser et d'aménager votre remorque selon vos goûts. Toutes nos remorques sont supportées par la technologie Duracore unique à Idéal Cargo.

# CHOISIS TA ZONE



Plus que jamais, Idéal Cargo s'adapte à vos besoins en offrant sa nouvelle série EVO 3.0. Découvrez nos 4 groupes et sélectionnez le modèle correspondant le mieux à vos besoins.

## EXPRESS ZONE

> LA QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

## SPORT ZONE

> L'OPTION RÉCRÉATIVE PAR EXCELLENCE

## WORK ZONE

> LE CHOIX DES CONTRACTEURS

## PREMIUM ZONE

> LA QUALITÉ SANS COMPROMIS



# EXPRESS **ZONE**

## SPÉCIFICATIONS

Structure galvanisée garantie à vie contre la perforation

Porte en composite ultra légère et durable

Main ajustable 3 positions TA2 et + (double essieux)

Essieu à lames droit

Roue avec jante en acier galvanisée

Aluminium extérieur collé .030 mm

Timon triple STD pour 6', 7', 8' et 8,5' TA2 et +

Quincaillerie en acier zingué

Plancher hydrofuge et antidérapant

Gouttière sur toutes les portes

Mur intérieur en contreplaqué 3/8

Plafonnier intérieur DEL avec interrupteur mural

Ailes en aluminium

12" de protège-pierre avant

Porte de côté

Porte arrière double

Vérin pivotant 1500 lbs jusqu'à 14'

Feux de position DEL encastrés / Réflecteur intégré

Mur : montants aux 16"

## OPTIONS POPULAIRES

### Kit Apparence :

Timon, bas de porte en checker plate  
Cap de roue chromé Ideal Cargo  
24" de protège-pierre

### Essieu à lames surbaissé


### 24" Protège-pierre

### E Track

### 2 ventilateurs latéraux

### Ancrage au plancher

Lumière de recul et de chargement EVO 3.0 avec interrupteur mural





# SPORT **ZONE**

## SPÉCIFICATIONS

Structure galvanisée garantie à vie contre la perforation

Porte en composite ultra légère et durable

Main ajustable 3 positions TA2 et + (double essieux)

Essieu à lame surbaissé

Roue avec jante en acier galvanisée

Aluminium extérieur collé .030 mm

Timon triple pour 6', 7', 8' et 8,5' TA2 et +

Quincaillerie en aluminium

2 ventilateurs latéraux

Plancher hydrofuge et antidérapant

Mur intérieur en contreplaqué 3/8

Gouttière sur toutes les portes

Porte rampe 1200 lbs avec ressort

Plafonnier intérieur DEL avec interrupteur mural

4 ancrages 5 000 lbs au plancher

Ailes en aluminium

Porte de côté

Vérin 7000 lbs carré avec "Drop Leg" pour 6', 7', 8' et 8,5' TA et +

Feux de position DEL encastrés / Réflecteur intégré

Mur : montants aux 16"

Lumière de chargement et de recul intégrée EVO 3.0 avec interrupteur mural

Kit Apparence :  
Timon, bas de porte en checker plate  
Cap de roue chromé Ideal Cargo  
24" de protège-pierre

## OPTIONS POPULAIRES

E Track

Ancrage au plancher supplémentaire


Essieu à torsion

Tôle extérieure 2 couleurs avec bande diagonale chromée

Porte rampe 4 500 lbs (en remplacement de la 1200 lbs)

Plafonnier haute intensité (12 DEL - HID)

Porte à gaz



# WORKZONE

## SPÉCIFICATIONS

Structure galvanisée garantie à vie contre la perforation

Porte en composite ultra légère et durable

Main ajustable 3 positions TA2 et + (double essieux)

Essieu à lame surbaissé

Roue avec jante en acier galvanisée

Aluminium extérieur collé .030 mm

Timon triple pour 6', 7', 8' et 8,5' TA2 et +

Quincaillerie en aluminium

2 ventilateurs latéraux

Plancher hydrofuge et antidérapant

Porte arrière double

Mur intérieur en contreplaqué 3/8

Plafonnier intérieur DEL avec interrupteur mural

Ailes en aluminium

Porte de côté

Vérin 7000 lbs carré avec "Drop Leg" pour 6', 7', 8' et 8,5' TA et +

Feux de position DEL encastrés / Réflecteur intégré

Mur : montants aux 16"

Lumière de chargement et de recul intégrée EVO 3.0 avec interrupteur mural

Kit Apparence :

Timon, bas de porte en checker plate

Cap de roue chromé Ideal Cargo

24" de protège-pierre et gouttières

## OPTIONS POPULAIRES

Support à échelle

Échelle

E Track

Passerelle sur support à échelle

Coins intérieurs renforcis en acier galvanisé

Essieu à torsion

Cabinet de rangement intérieur

# PREMIUM **ZONE**

## SPÉCIFICATIONS

Structure galvanisée garantie à vie contre la perforation

Porte en composite ultra légère et durable

Main ajustable 3 positions TA2 et + (double essieux)

Essieu à torsion

Roue avec jante en aluminium

Aluminium extérieur collé .030 mm

Quincaillerie en aluminium

2 ventilateurs latéraux

Plancher hydrofuge et antidérapant

Plafonnier intérieur DEL HID avec interrupteur mural

Mur intérieur en contreplaqué 3/8

Ailes en aluminium

Timon triple pour 6', 7', 8' et 8,5' TA2 et +

Porte de côté

Porte arrière double

Vérin 7000 lbs carré avec « Drop Leg » pour 6', 7', 8', 8,5' TA et +

Feux de position DEL encastrés / Réflecteur intégré

Mur : montants aux 16"

Inscription personnalisée « PREMIUM ZONE »

Lumière de chargement et de recul intégrée EVO 3.0 avec interrupteur mural

Kit Apparence :  
Timon, bas de porte en checker plate  
Cap de roue chromé Ideal Cargo  
24" de protège-pierre et gouttières

## OPTIONS POPULAIRES


Tôle extérieure 2 couleurs avec bande diagonale chromée

Essieu spread

Porte rampe

Cabinet de rangement intérieur

Becket arrière





Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir nos réalisations.



# TABLEAU COMPARATIF DES ZONES



POUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, DEMANDEZ À VOTRE REPRÉSENTANT IDÉAL CARGO OU VISITEZ LE [WWW.IDEALTRAILER.COM/SPECIFICATIONS](http://WWW.IDEALTRAILER.COM/SPECIFICATIONS).

ÉQUIPEMENTS	EXPRESS ZONE	SPORT ZONE	WORK ZONE	PREMIUM ZONE
Structure galvanisée	»	»	»	»
Porte en composite	»	»	»	»
Porte de côté	»	»	»	»
Protège-pierre 12"	»			
Protège-pierre 24"		»	»	»
Porte arrière double	»		»	»
Porte rampe 1200 lbs		»		
Mur intérieur en contreplaqué 3/8	»	»	»	»
Ailes en aluminium	»	»	»	»
Main ajustable 3 po TA et+	»	»	»	»
Essieux a lame droit	»			
Essieux a lame surbaissé 4"		»	»	
Essieux torsion				»
Roue avec jante en acier galvanisée	»	»	»	
Roue en aluminium				»
Aluminium extérieur collé 0.030 mm	»	»	»	»
Timon triple STD pour 6', 7', 8' et 8.5'	»	»	»	»
Quincaillerie zinguée	»			
Quincaillerie en aluminium		»	»	»
Plancher hydrofuge et antidérapant	»	»	»	»
Verin pivotant 1 500 lbs jusqu'à 14'	»			
Verin 7 000lbs drop leg + 16'		»	»	»
Feux de position DEL / Réflecteur	»	»	»	»
Lumière de chargement/recul intégrée		»	»	»
Plafonnier DEL avec interrupteur mural	»	»	»	
Plafonnier DEL HID avec interrupteur mural				»
Mur : montants aux 16"	»	»	»	»
2 ventilateurs latéraux		»	»	»
4 ancrages au plancher		»		
Kit apparence <sup>1</sup>		»	»	»
Inscription "PREMIUM ZONE"				»

## AMÉLIORATIONS EVO 3.0

NOUVEAU TIMON TRIPLE STANDARD

TRAVERS DE PLANCHER RENFORCIS

HAUT DE MUR PLUS RIGIDE

améliorant l'esthétique des tôles extérieures

ESPACE INTÉRIEUR ÉLARGI À 81"

SANS BOITE DE ROUE INTÉRIEURE (Modèle 7 pieds)

NOUVELLES LUMIÈRES DEL ERGONOMIQUES

COINS INTÉRIEURS EN ALUMINIUM À 90°

FEUX DE POSITION SCELLÉS ET ENCASTRÉS  
POUR ÉVITER LES CHOCS

BANDE ANODISÉE PLUS ESTHÉTIQUE

NOUVEAU PROTÈGE-PIERRE AMÉLIORÉ

SYSTÈME DE VÉRIN INTERCHANGEABLE

» Équipement inclus. Tous les équipements sont disponibles en option.

<sup>1</sup> Kit Apparence : Timon, bas de porte en checker plate, cap de roue chromé Ideal Cargo, 24" de protège-pierre.



CORROSION DE  
LA STRUCTURE



BRIS DE  
STRUCTURE



ALUMINIUM  
EXTÉRIEUR COLLÉ

# DES GARANTIES QUI DÉFIENT LE TEMPS

Idéal Cargo vous offre les meilleures garanties sur le marché. Protégez votre investissement avec notre garantie à vie sur la corrosion et celle de 10 ans sur tout bris de structure. Les remorques Idéal Cargo sont les plus durables et plus solides qui roulent en ce moment sur nos routes. Nous travaillons sans relâche pour que vous puissiez exploiter votre remorque au maximum de ses capacités.



STRUCTURE GALVANISÉE  
À CHAUD GARANTIE À VIE

CHÂSSIS OPTIMISÉ ISSU  
DES DERNIÈRES AVANCÉES  
TECHNOLOGIQUES

TIMON TRIPLE STANDARD

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE  
100% DEL

PORTE EN COMPOSITE  
ULTRA LÉGÈRE ET DURABLE

FINITION ESTHÉTIQUE  
REFLÉTANT  
LE SOUCI DU DÉTAIL

**PLUS DE 300 OPTIONS  
ET ACCESSOIRES DISPONIBLES**

IDÉAL CARGO EST UN CHEF DE FILE EN MATIÈRE DE REMORQUE SUR MESURE.  
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR CONNAÎTRE TOUTES  
LES POSSIBILITÉS QUI S'OFFRENT À VOUS POUR PERSONNALISER VOTRE REMORQUE.

EVO  
3.0

*Défiiez le temps!*



2245, route 161, St-Valère (Québec) GOP 1MO  
T 819 353-3350 | Sans frais 1 877 353-3350 | F 819 353-3359 | C info@idealtrailer.com

IDEALTRAILER.COM